



НОВИЙ КРОСОВЕР MAZDA CX-60



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, станом на 03.11.2023року				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН		1 861 300	2 085 100	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 126 200	-	2 405 900
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, з 03.11.2023року до 15.12.2023р*				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН		1 706 600	2 012 400	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН		2 052 000	-	2 322 000
ЕКСТЕР'ЄР				
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА	У КОЛІР КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (гілки дзеркала водія) ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	● - ● ●	● - - ●	- ● ● ●
ПЕРЕДНЯ РЕШТКА РАДІАТОРА	КОЛЬОРУ PIANO BLACK КОЛЬОРУ PIANO BLACK у ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	● -	● -	● -
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШТКИ	ПІД ХРОМ ТЕМНИЙ ХРОМ	● -	● -	- ●
ОПТИКА	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА ALH - СВІТЛОДИОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА HBC - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME" ДАТЧИК СВІТЛА ОМИВАЧ ФАР ФІРМОВІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	● - ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● - ● ● ● ● ● ●	● ● - ● ● ● ● ● ●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	●	●	●
КАМЕРИ	КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ З ДИНАМІЧНИМИ ЛІНІЯМИ СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАЛОМ (FSC)	● - ●	- ● ●	- ● ●
ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ З ФУНКЦІЄЮ HANDS FREE	● -	- ●	- ●
ПАНОРАМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	●	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКЛАДКИ	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ У КОЛІР КУЗОВА	● -	● -	- ●
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	● -	● -	- ●
СКАЛОЧИСНИКИ	ПЕРЕДНІ З ДАТЧИКОМ ДОШУ ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАЛОЧИСНИКІВ	● ●	● ●	● ●
СТЕКЛА	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СКАЛО ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВИДІЛЕННЯ	●	●	●
ІНТЕР'ЄР				
ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ	ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШКИРИ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШКИРОЮ)	●	●	●
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
РУЧКА КПП	ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	●	●	●
ЩИТОК ПРИБОРІВ	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР КОЛЬОРОВИЙ 12"3" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИБОРІВ	● ●	● ●	● ●
ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ	З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ БЕЗРАМКОВЕ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	● -	- -	- -
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	ШКИРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕКСКЛЮЗИВНА ШКИРА NARPA ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	● -	- -	- -
КЕРМО	ШКИРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	●	●	●



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	●	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	-	●	●
СІДІННЯ ПЕРЕДНІ	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ)	●	●	●
	СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA -ЗАПАМ'ЯТОВУЄ НАЛАШТУВАННЯ СІДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДІЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	●	●
	EGRESS SUPPORT - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ	-	●	●
	ПІДГРІВ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ	●	●	●
	ВЕНТИЛЯЦІЯ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ	-	●	●
СІДІННЯ ЗАДНІ	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40	●	●	●
	ПІДГРІВ СІДІНЬ	●	●	●
	ВАЖЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СІДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	●	●	●
	ТРИ РЕГУЛЮВАНІХ ПО ВИСОТІ ПІДОЛОВНИКА	●	●	●
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ЗАХИСНА СІТКА БАГАЖНИКА	-	●	●
	КИШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ З ДВОМА ПІДСКАЯННИКАМИ	●	●	●
	БАРДАЧОК З ПІДСВІЧУВАННЯМ	●	●	●
	ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●
	КИШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	●	●	●
ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА				
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО АМ/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	-	-
	АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	●	●
	TFT КОЛЬОРОВИЙ МОНИТОР РОЗМІРОМ 12" 3"	●	●	●
	ЕЛЕМЕНТИ КУРУВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® НА КЕРМІ	●	●	●
	РОЗ'ЄМИ USB	●	●	●
	КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ	●	●	●
	Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ) / Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●
	BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
	КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ			
СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ СТАЛОЇ ШВИДКОСТІ	●	-	-
	ACC - АДАПТИВНИЙ З ФУНКЦІЄЮ STOP & GO	-	●	●
TJA - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●
СКОЛО ПІДЙОМНИКИ	ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЬОРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКОЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ ВОДІЯ	●	●	●
ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	●	●
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНІХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ	●	●	●
	ЗВИЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРИЖЖА / РЕЖИМ БУКСИРУВАННЯ	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop		●	●	●
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА (ТІЛЬКИ ДЛЯ ДВИГУНІВ 3,3л)	- / ● 3.3	-	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ	ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	●	●	●
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE				
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДІЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●
	ПЕРЕДНІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	●	●	●
	ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ	●	●	●
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ				
BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING ТА REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СІПЛИХ ЗОН" З ФУНКЦІЄЮ RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	-	-
BSM + RCTA + EGRESS SUPPORT	EGRESS SUPPORT - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ	-	●	●
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДІЯ, СИСТЕМА ВИЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПРАВЛЕНОЇ ВПЕРЕД КАМЕРИ	●	●	●
DM - DRIVER MONITORING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ ВІДСТЕЖУЄ РУХИ ОБЛИЧЧЯ ВОДІЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВТОМИ, ЗАОХОЧУЮЧИ ВОДІЯ ВІДПОЧИТИ	-	●	●
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●
ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	●	●	●
LDWS + LKA - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM ТА LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	●	●	●
FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	●	●	●
HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПІДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТИХ СХИЛАХ ЗІ СЛІЗЬКИМ ТА НЕРІВНИМ ПОКРИТТЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ШВИДКОСТІ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ НАТИСКАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБИГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ БЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	●	●	●
SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●

*СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україні, станом на 03.11.2023 року та діють до 15.12.2023 року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА! Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA

ВИРОБНИК			«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ					
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм								
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4745							
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134							
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1689							
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг	1680							
КОЛІСНА БАЗА	2870							
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	855							
ЗАДНІЙ ЗВІС	1020							
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	180							
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175							
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.4 / 5.85							
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1640							
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1645							
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,6							
КУТ В'їЗДУ, град.	18,5							
КУТ З'їЗДУ, град.	20,1							
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм								
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (з люком / без люка)	991 / 1004							
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СІДІНЬ (з люком / без люка)	960 / 984							
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	973							
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 504							
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 441							
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5							
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь)	975							
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь)	1736							
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130							
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л								
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ	570							
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з УРАХУВАННЯМ ПРОСТОРУ ПІД ПІДЛОГОЮ	1726							
ДВИГУН			ПАЛЬНЕ					
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488	3,3 / 3283 turbo	ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, МІСТО (NEDC) л/100км	2.5л 10.9	3.3л 11.0			
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	141 / 6000 (192)	209 / 5000-6000 (284)	ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, ТРАСА (NEDC) л/100км	6.8	6.2			
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	261 / 3000	450 / 2000-3500	ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО, КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	8.3	8.0			
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-	12,4 / 900 (17)	ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO 5b				
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0	12,0	ВИКИДИ CO ₂ (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	195	185			
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ		ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	58				
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4	6 / 4	РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	не нижче A95				
БАТАРЕЯ	lithium-ion		МАСА, кг	2.5л 1729 / 1702	3.3л 1848 / 1822			
ВОЛЬТАЖ	-	44,4	СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з люком / без люка)					
ПОТУЖНІСТЬ, кВт/год	-	0,33	МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2342	2500			
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1083	1222			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	201	219	НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1358	1376			
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	6.9	МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750				
ТРАНСМІСІЯ	8AT	8AT	МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	2000	2500			
ТИП ПРИВОДУ	4WD	4WD	ШАСІ					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	2.5л	3.3л	ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	подвійні поперечні важелі				
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	347	ЗАДНЯ ПІДВІСКА	багатоважільна				
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	328	ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	T155/90D18				

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.